

#### <<6041 防水防水 ORPORP 筆笔使

### 用说明书>>

#### <<標準配件标准配件>>

儀器本體、仪器主机、電極保存液电极保存液、、鋰锂電池电池\*2\*2、、 水砂紙水砂纸\*2\*2、、操作說明書操作说明书。。

## <<操作程序操作程序>>

- 1. 取下電極保護蓋取下电极保护盖及浸泡瓶及浸泡瓶,,用水清洗電極並用水清洗电极并擦擦乾干。。
- 2. 按下電源鍵開啟儀器按下电源键开启仪器。。
- 3. 先將水砂紙沾些水後,以較粗糙面輕磨感測電極下端的白金部分,使電極反應更為敏感。先将水砂纸沾些水后,以较粗糙面轻磨感测电极下端的白金部分,使电极反应更为敏感。((通常為使用多次通常为使用多次後后))
- 4. 將電極置入待測液中,並攪拌使顯示值穩定,此将电极置入待测液中, 并搅拌使显示值稳定,此即即為待測液之为待测液之氧化還原電位氧 化还原电位。。
- 5. 使用後使用后以清以清水清洗水清洗擦擦乾干,再,再套回保護蓋套回保护盖及浸泡瓶及浸泡瓶。。

### <<電池更換电池更换>>

逆時針轉開電池蓋,將鋰電池逆时针转开电池盖,将锂电池 (CR2032)(CR2032)裝上,並注意正負極擺放方向。装上,并注意正负极摆 放方向。

# <<電極更換电极更换>>

#### <<產品規格产品规格>>

產品型號产品型号	60460411
測量範圍测量范围	±± 1999 mV 1999 mV
精確度精确度	±± 2% FS 2% FS
解析度分辨率	11
電源电源	3V3V 鋰電池锂电池(CR2032)*2(CR2032)*2
尺寸尺寸	33.5 x 170 mm33.5 x 170 mm
重量重量	85g85g

### <<裝置說明装置说明>>



深圳市华沃智创技术有限公司